

仕様書

1 業務概要

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第4条の建築物環境衛生管理基準に従い、防長苑の維持管理業務を行う。

2 業務場所

山口県市町村職員共済組合 保養所防長苑 山口市熊野町4番29号

3 実施期間

令和8年4月1日～令和9年3月31日まで

4 業務内容

(1) 管理士委託業務

委託期間 12カ月

- ア 建築物環境衛生管理技術者選任
- イ 環境衛生管理計画の立案
- ウ 帳簿書類等の整備状況点検
- エ 設備の維持管理状況点検
- オ 立入検査時の立会

(2) 空気環境測定

実施回数 年6回

実施場所 (午前・午後2回測定)

- ア 1階ロビー・事務室・レストラン
- イ 2階ロビー
- ウ 3階エレベーター前
- エ 4階エレベーター前
- オ 外気 1階出入口

※作業終了後、測定報告書を提出すること。

(3) 貯水槽(高架水槽)清掃

実施回数 年1回

高架水槽清掃(12m³)の清掃及び消毒

※作業終了後、作業報告書と状況写真を提出すること。

(4) 水質検査

実施回数 28項目・11項目 各年1回

厨房内の水・給湯水(各1箇所)の水質検査を行い検査結果書を提出すること。

(5) 残留塩素測定

実施回数 週1回

末端の水栓(水・湯(+水温) 各1箇所)の残留塩素(DPD法)を測定すること。